



Katalog a technická příručka 2020/2021

Vše, co můžete potřebovat, je uvnitř

www.blum.com

 **blum**[®]

Nyní můžete využívat katalog prostřednictvím našeho webu a získat tak komplexní a aktuální informace, kdykoli potřebujete.

To znamená, že zde snadno a rychle najdete nejen podrobný obsah, ale také seznamy výrobků, podrobnosti o sortimentu, a mnohem více.

Informace o montáži, demontáži a nastavení

Veškeré aktuální a kompletní informace o správném zpracování našich výrobků naleznete prostřednictvím **QR kódu a Short URL**.

S nimi budete přeměrováni přímo k našim detailním digitálním návodům k montáži.

Webcode



U využití v katalogu uvádíme Webcode. Po zadání tohoto kódu do konfigurátoru výrobků obdržíte informace o nabídce, montáži a marketingu, a také seznam jednotlivých dílů.

Short-URL

www.blum.com/configurator

Příklad

Webcode
DQBQ2M

Short-URL



Krátká webová adresa Vám umožní přístup ke komplexním a zevrubným informacím o výrobcích, jako jsou návody k montáži, které si můžete vytisknout, brožury a technické informace.

Příklad

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL

www.blum.com/planningtools

QR-Code



Kromě informací v katalogu si můžete pro doplnění přímo vyvolat a kdykoli využít prostřednictvím QR kódu informace ke zpracování a zevrubné specifikace výrobků firmy Blum – i když budete právě u svého zákazníka.

Příklad

Videofilm o využití

Short-URL

www.blum.com/gmSum





Systémy výklopů

Přehled		19
▶ AVENTOS HF – skládaný výklop	Standard SERVO-DRIVE	22
▶ AVENTOS HS – výkyvný výklop	Standard SERVO-DRIVE	34
▶ AVENTOS HL – zdvihací výklop	Standard SERVO-DRIVE	40
▶ AVENTOS HK top – prostý výklop	Standard SERVO-DRIVE TIP-ON	46
▶ AVENTOS HK-S – malý výklop	Standard TIP-ON	56
▶ AVENTOS HK-XS – malý výklop	Standard TIP-ON	62



Závěsy

Přehled		73
▶ CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy	Montáž CLIP bez nářadí	74
▶ BLUMOTION pro dvířka		170
▶ TIP-ON pro dvířka		184
▶ MODUL – závěsy	Montáž nasunutím	188



Box systémy

Přehled	203	▶ TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	312
▶ LEGRABOX	204	▶ SERVO-DRIVE pro LEGRABOX TANDEMBOX	320
▶ TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	248	▶ METABOX	352
▶ TIP-ON pro LEGRABOX	254		
▶ TANDEMBOX intivo	260		
▶ TANDEMBOX antaro	262		
▶ TANDEMBOX plus	310		



Vodící systémy

Přehled		377
▶ MOVENTO		378
▶ TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO		396
▶ TIP-ON pro MOVENTO		402
▶ TANDEM		408
▶ SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM		454
▶ STANDARD		488



Systémy vnitřního členění

Přehled		501
▶ AMBIA-LINE pro LEGRABOX		502
▶ AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně		512
▶ ORGA-LINE pro TANDEMBOX		514
▶ ORGA-LINE pomůcky do kuchyně		528



Technologie pohybu

Přehled		533
▶ Samostatná využití SERVO-DRIVE		536



Ostatní výrobky

Přehled		545
▶ Využití skříněk	SPACE STEP	546
▶ Zámkový systém	CABLOXX	552
▶ Montážní systémy	EXPANDO T	554
▶ Závěsné kování		556
▶ Spojovací kování		557



E-SERVICES a pomůcky pro zpracování

Přehled		561
▶ E-SERVICES		562
▶ Stroje pro vyvrtání otvorů a montáž kování firmy	MINIPRESS top MINIPRESS	570
▶ Montážní přípravky	BOXFIX	610
▶ Šablony		616



Informace

Přehled		663
▶ Všeobecné informace		664
▶ Informace k systémům výklopů		668
▶ Informace o systémech závěsů		670
▶ Informace k Box systémům a vodícím systémům		676
▶ Dceřiné firmy Blum, zastoupení a kontaktní adresy		684
▶ Index podle čísla článku		692

moving ideas

Proč ani sebelepší nápad není k ničemu, když jej nikdo nerealizuje?

Protože zůstává jen v hlavě místo toho, aby hýbal světem. Snažíme se poskytovat to nejlepší pro vaše nápady: naši technologii a naše know-how. K tomu jsou zde naši zaměstnanci, kteří sami mají vynikající nápady. Řešení, která přináší více než jen otevírání a zavírání nábytku. Pro splnění přání zákazníků. Pro vyšší kvalitu bydlení. Jsme tu pro Vás. Dovolte nám jít do toho společně s Vámi.

 blum®



**My si klademe pro náš standard
kvality výrazně vyšší příčku,
protože nechceme jen plnit Vaše
očekávání; my je chceme překonat.**

Zjistěte si o tom více na stránce 666

blum



**Naším posláním je poskytovat
a dodávat kompletní systémy a
komplexní sortiment pro Vaše řešení
nábytku na nadstandardní úrovni.**

blum





Co se týká trendů a techniky, je u nás vše vždy na nejaktuálnější úrovni: aby nová řešení byla pro Vaše zákazníky zdrojem emocí a nadšení.

blum



AVENTOS HK top

Funkce v krásném balení



- Malé konstrukční rozměry, střídmy a strohý design pro nejrozmanitější možnosti provedení a uspořádání vysokých potravinových skříní i horních skříněk
- Dva různé způsoby montáže zdvihače
- Integrovaný plynulý omezovač úhlu otevření
- Integrovaná pojistka
- Opticky vhodné řešení designu krytky pro AVENTOS HK-S
- AVENTOS HK top je realizovatelný s technologiemi pohybu BLUMOTION, SERVO-DRIVE a TIP-ON

Odkaz na stránku

AVENTOS HK top

46

Short-URL

www.blum.com/i014



SPACE STEP

Řešení soklu dva v jednom



- Umožní přístup do vyšších úrovní úložného prostoru v horní skříňce
- Vytvoří úložný prostor navíc ve výsuvu pod SPACE STEP
- Možnost kombinovat se všemi Box systémy a vodicími systémy Blum
- Možnost kombinovat se všemi technologiemi pohybu Blum
- Vysoká variabilita: SPACE STEP se skutečně dá využít ve všech místnostech domu či bytu

Odkaz na stránku

SPACE STEP

546

Short-URL

www.blum.com/1009



Aretace policového výsuvu

Bezpečné a komfortní zafixování policových výsuvů



- Využitelné s plnými výsuvy **MOVENTO-** a **TANDEM**
- Kombinovatelné s **BLUMOTION**, **TIP-ON BLUMOTION** a **TIP-ON**
- Aretace na obou stranách
- Bezpečná stabilita
- Odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou
- Instalace lišt na obvyklých pozicích k našroubování
- Využitelné ve všech místnostech v bytě či domě
- Eleganční, nenápadný design
- Snadná montáž – kování slouží jako šablona

Odkaz na stránku

MOVENTO – aretace policového výsuvu

386

TANDEM – aretace policového výsuvu

444

Short-URL

www.blum.com/i010



TANDEM 19 mm

Vodící systém pro silné bočnice



- Vedení pro dřevěné zásuvky o síle materiálu desek **17–19 mm**
- Vedení TANDEM s integrovaným BLUMOTION a TIP-ON jsou k dispozici pro plný výsuv nebo částečný výsuv v nejrůznějších jmenovitých délkách
- K dostání se spojovací technikou nebo technikou nasazení
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Vysoká nosnost a dobré hodnoty svěšení
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodícím systému

Odkaz na stránku

TANDEM 19 mm

409

Short-URL

www.blum.com/i011



MINIPRESS top

Vybavenost a připravenost do budoucna



- Široký „záběr“ až do 350 mm díky seřizování přes suporty s vrtáky
- Komfortní upínání vrtací hlavy
- Seřízení horizontální vrtací jednotky (volitelně) dobře dostupné
- Menší opotřebení vrtáků díky automatickému pojezdu suportu s vrtáky zpět po dosažení koncové pozice
- Digitální nastavení všech důležitých parametrů
- Identické vrtací hlavy i pravítka, jako u PRO CENTER a MINIPRESS PRO
- Bez EASYSTICK: jednoduché nastavení osy Y přes suporty s vrtáky ručním kolečkem
- S EASYSTICK: automatické najíždění pozic dorazů osy X | osy Y

Odkaz na stránku

MINIPRESS top pro EASYSTICK

576

MINIPRESS top

580

Short-URL

www.blum.com/i012



EASYSTICK

Nová dimenze zpracování



- Bez nářadí, snadno seřiditelný a automatický systém dorazů pro vrtací a lisovací stroje Blum
- Pozice vrtání je možné určit přímo na stroji digitálně
- Dorazy najíždí automaticky a postupně, krok za krokem, indikují správné pozice
- Import výsledků plánování z konfigurátoru korpusů přímo do EASYSTICK
- EASYSTICK se dá dovybavit a připravit pro MINIPRESS PRO a MINIPRESS P, a rovněž v kombinaci s novým strojem MINIPRESS top

Odkaz na stránku

EASYSTICK

606

Short-URL

www.blum.com/i013





Poskytneme Vám podporu v podobě servisních služeb, přizpůsobených podle Vašich pracovních procesů: zvýší se tak Vaše efektivita a kvalita.

e-services.blum.com

blum



















Servisní služby

Účinná i šetrná pomůcka při každém Vašem pracovním úkonu

Plánování | konstrukce | výběr výrobků

Nákup | objednávka

Produkce | výroba

<p>Odkaz na stránku</p> <p> Konfigurátor výrobků 564</p> <p>Short-URL www.blum.com/s002</p>	<p>Odkaz na stránku</p> <p> Konfigurátor výrobků  Mé seznamy objednávek 564</p> <p>Short-URL www.blum.com/s002</p>	<p>Odkaz na stránku</p> <p> Konfigurátor výrobků 564</p> <p>Short-URL www.blum.com/s002</p>
<p> Konfigurátor korpusů 565</p> <p>Short-URL www.blum.com/s003</p>	<p> Konfigurátor výrobků  Rozhraní pro prodejce 564</p> <p>Short-URL www.blum.com/s002</p>	<p> Konfigurátor korpusů 565</p> <p>Short-URL www.blum.com/s003</p>
<p> Datová služba CAD/CAM 566</p> <p>Short-URL www.blum.com/s004</p>	<p> Konfigurátor korpusů  Mé seznamy objednávek 565</p> <p>Short-URL www.blum.com/s003</p>	<p> Datová služba CAD/CAM 566</p> <p>Short-URL www.blum.com/s004</p>
<p> Databáze výrobků 567</p> <p>Short-URL www.blum.com/s001</p>	<p> Konfigurátor korpusů  Rozhraní pro prodejce 565</p> <p>Short-URL www.blum.com/s003</p>	<p> EASYSTICK 606</p> <p>Short-URL www.blum.com/i013</p>

Montáž | nastavení

Zajištění odbytu na trhu

Poradenství | poprodejní servis

Odkaz na stránku

EA

EASY ASSEMBLY-App

blum

568



Short-URL

www.blum.com/s015

Odkaz na stránku



Marketingové materiály (mediatéka)

569

Short-URL

www.blum.com/s017

Odkaz na stránku

Technické poradenství



Short-URL

www.blum.com/s020

Vnější servis, v terénu



Short-URL

www.blum.com/s021



Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
CZ – 190 00 Praha 9
Tel.: +420/281090161
E-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají certifikáty jak níže uvedeno.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.



 **blum**®

Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
Všechny výrobky a všechna řešení podléhají autorským právům firmy Blum.
KA-140/6CS-CZ/06.21
IDNR 000.000.0



Look for our
FSC®-certified
products